

Tabela

de



Conversão



2016



WWW.SOROCARD.COM.BR

🏠 Felipe Moyses Betti Filho, nº300, Ipanema do Meio, Sorocaba/SP, Cep: 18052-592
☎ 15 3339-9300, Nextel: 96*17916 ✉ vendas@sorocard.com.br SIGA-NOS  

Desde 1994, a Sorocard atua no segmento de componentes de eixo Cardan.

Situada em Sorocaba - SP, a empresa encontra-se em um dos mais importantes polos industriais e comerciais do Brasil.

A BRTÜV certifica que a empresa:

**Produtos
100% Nacionais**



**Os Melhores
prazos de Entrega**

**Empresa Certificada
ISO 9001**



**Não temos
Faturamento Mínimo**

**Varias opções de
Faturamento**





Sorocard

O MELHOR TORQUE DE PONTA A PONTA



ISO 9001



Tabela Conversão - SCANIA

Código	Original	Spicer	Aplicação
SF-15	67.529	02-206	B76 - L/LS 76
SG-03	1.394.393	-	113 - 114 - 124 (BASE MENOR)
SG-08	207.896	26-163	L/LS 110 - L/LK/LKS/LS/LT 111 - L/T 113 - LK/LKS 140/141
SG-09	1.364.395	26-246	114 - 124 - 113 - 8 MARCHAS
SG-25	1.364.398	-	P60-113-124 (6X4)
SG-33	169.113	26-135	101 - 110 - 111 - 112 - 115 - 116 - 142
SG-34		6-5-28-127	R112 - T112 - T113 (BASE MENOR)
SG-35	-	-	113 (BASE MAIOR)
SG-41	-	26-177	B76 - L76 - LS76
SL-04	1.672.507	6-5-3-1371KX	R112 - T112 - T113
SL-19	207.989	03-541 XL	L 110/111/113 - LK 111/140/141 - LKS 111/140/141 - LKT 141 - LS 110/111 - LT 111 - R 112/142 - T 112/113/145
SL-28	173.766	03-334 XL2	BR111 - BR115 - BR116 - F112 - F113 - K112 - L101 - L110 - L111 - LK111 - LKS111 - LS101 - LS110 - LS111 - R112 - R142 - S112 - T112
SL-29	67.546	5-3-2341KX2	B76 - L76 - LS76
SP-04B	-	8-40-101	R 112 - T 112 - T 113
SP-19	208.074	40-1723	L 110/111/113 - LK 111/140/141 - LKS 111/140/141 - LKT 141 - LS 110/111 - LT 111 - R 112/142 - T 112/113/145
SP-19A	-	-	L 110/111/113 - LK 111/140/141 - LKS 111/140/141 - LKT 141 - LS 110/111 - LT 111 - R 112/142 - T 112/113/145 (ESTRIA LONGA)
SP-28	1.673.460 169.110	40-1722	BR 111/115/116 - F112/113 - K112 - L101/110/111 - LK 111 - LKS111 - LS101/110/111 - R112/142 - S112 - T112
ST-56	202.382 208.382 208.513	04-360 C	L110 - L111 - LS110 - LS111 - LT111 - R112 - R142 - T112 - T113 - T142 (CARDAN)
ST-57	234.084	04-637 C	T112 - LK140 - 141 - R142 - T142 (CÂMBIO / DIFERENCIAL)
ST-58	1.676.722	04-874-1	113H até 1998 1ª SÉRIE (DIFERENCIAL)
ST-59	1.308.761	-	T113 - T114 - T124 - R113E - R114 - R124 - P420 (CARDAN / CÂMBIO / DIFERENCIAL)
ST-60	385.984	-	R 114 - R 124(6x4) (CARDAN / CÂMBIO / DIFERENCIAL)
ST-61	1.325.906 528.989	-	113E - 124G ARTICULAÇÃO MAIOR (DIFERENCIAL)
ST-62	385.983	-	113E - 124G (DIFERENCIAL)
ST-63	111.661 390.237 1.325.900	-	113E - 124G ARTICULAÇÃO MAIOR (DIFERENCIAL)
ST-64	-	S-426 (Rei)	F113 (CÂMBIO)



Sorocard

O MELHOR TORQUE DE PONTA A PONTA



ISO 9001



Tabela Conversão - VOLVO

Código	Original	Spicer	Aplicação
SA-02	1.523.280	01-342	N10 - N12 - NL10 - NL12 (DIFERENCIAL)
SA-10	6.885.168	01-310	B-58 (CARDAN)
SA-11	382.991	01-315	B-58 (DIFERENCIAL)
SA-18	8.127.210	250-1-15	FH12 - FM12 - NH12 (CARDAN)
SA-21	6.885.657	01-339	N10 - N12 - NL10 - NL12 (CARDAN)
SA-22	6.885.148	01-517	B10M - B10M ARTICULADO - N10/12 (CARDAN)
SA-25	1.672.275 1.523.382	-	FH - FM - VM (DIFERENCIAL)
SA-26	1.524.358 1.523.262 1.523.263	-	N10 - N12 - NL10 - NL12 (DIFERENCIAL)
SF-01	6.885.644	6-5-2-329	N10 - N12 - NL10 - NL12
SF-03	6.885.567 1.199.4933	02-370	N10 - N12 - NL10 - NL12
SF-14	6.885.155	02-266	B10M - B10R - B12B - B58/E - B7R - N10 - N12 - NL10 - NL12
SF-15	6.885.154	02-206	B58 - B58E (URBANO E RODOVIÁRIO)
SF-17	6.885.650	02-267	N10 - N12 - B10M
SF-25	8127.207	250-2-15	FH12 - FM10 - FM12 - NH12
SF-26	8127.229	170-2-35	FH12 - FM10 - FM12 - NH12
SF-33	-	140-2-25	VW 240
SF-35	6.885.181 3.319.737	2-2-879	B10M - B58 (C. VENTILADOR)
SF-49	1.651.247	-	FH 13 ENTRE DIFERENCIAIS
SF-50	20.471.436	2060002	FM 420 - FM 440 - FM460 - FM480 - FM500 - FM 520 - FH 420 - FH 440 - FH 460
SG-01	-	6-5-28-117	N10 - N12 - NL10 - NL12
SG-02	-	2-28-857	B58 ÔNIBUS URBANO/RODOVIÁRIO (VENTILADOR)
SG-06	-	170-28-27 170-28-37	NH - FH - FM
SG-07	-	26-215C	N10 - N12 - NL10 - NL12
SG-08	-	26-163	B10M - N10 - N12
SG-22	-	250-28-17 50-10-143	FH12 - FM10 - FM12 - NH12 - VM 310
SG-26	-	140-28-17	VM 240 - 260
SG-29	-	2-28-827	B10M - B58 - VENTILADOR
SG-39	-	S-668 (Rei)	FH 13 ENTRE DIFERENCIAIS



Sorocard

O MELHOR TORQUE DE PONTA A PONTA



Tabela Conversão - VOLVO

Código	Original	Spicer	Aplicação
SG-40	-	2060028	FM 420 - FM 440 - FM460 - FM480 - FM500 - FM 520 - FH 420 - FH 440 - FH 460
SG-41	-	26-177	B58 E
SL-04	6.885.656	6-5-3-1371KX	BR10 - N10 - N12 - NL10 - NL12
SL-07	6.885.530	2-3-128KXS	B10M - B58 (C. DO VENTILADOR)
SL-15	-	90-3-21X	VM 210
SL-21	6.885.157 1.199.4930	03-386XL1	B10M - B10M ARTICULADO - B10R - B12B - B58 - B58E - B7R - N10 - NL10
SL-29	6.885.156 1.199.3923	5-3-2341KX2	B58 - B58 E
SP-04	-	6-5-40-191	BR10 - N10 - N12 - NL10 - NL12
SP-04B	6.885.550	8-40-101	N10 - N12 (4x2) - B10R - NL10 - NL12 - VM260 - VM310
SP-15	-	90-40-11	VM 210
ST-55	20.750.572	550-5547	VM 260 6x4 (CÂMBIO EATON FULLER)
ST-69	A3260V1894 20.521.435	-	VM 260 (DIFERENCIAL)
ST-70	-	S-641 (Rei)	VM 260 6x4 (CÂMBIO)
ST-71	A3260K1909 20.521.220	-	VM 17.210 - 23.210 - 23.240 (DIFERENCIAL)



Sorocard

O MELHOR TORQUE DE PONTA A PONTA



ISO 9001

CANAIS DE COMUNICAÇÃO



TELEFONE

Fixo: 15 3339.9300
Nextel: ID 96* 17916



SKYPE

Sorocard Vendas



FACEBOOK

Facebook.com.br/sorocard



WEBSITE

www.sorocard.com.br



VISITA COMERCIAL



E-MAIL

vendas@sorocard.com.br

ESTACIONAMENTO

ESTOQUE LOGÍSTICA

ADMINISTRATIVO

ÁREA FABRIL

AO LADO DA RODOVIA RAPOSO TAVARES

Rua Felipe Moyses Betti Filho, 300
Ipanema do meio, Sorocaba - SP

Com uma localização privilegiada, a 90 km da capital São Paulo, Sorocaba é cortada por 3 das mais importantes Rodovias do estado, e com isso se tornou um dos mais importantes pólos industriais de todo o Brasil.

ISO 9001

ÁREA PRÓPRIA CONSTRUÍDA: 4.600 M²