

# Tabela

para






# Conversão



**2016**



[WWW.SOROCARD.COM.BR](http://WWW.SOROCARD.COM.BR)

 Felipe Moyses Betti Filho, nº300, Ipanema do Meio, Sorocaba/SP, Cep: 18052-592  
 15 3339-9300, Nextel: 96\*17916  [vendas@sorocard.com.br](mailto:vendas@sorocard.com.br) **SIGA-NOS**  





# Sorocard

O MELHOR TORQUE DE PONTA A PONTA



ISO 9001



## Tabela Conversão - FORD

Código	Original	Referência	Rei	Aplicação
SF-13	BCOC.4866A	2-2-479	-	F350
SF-31	-	2-2-329	-	F350 PICK UP
SF-38	B7T.4866 A	3-2-559	-	F600 - F11000
SF-39	CITT.4866 A	3-2-479	-	F700 - F750 - F7.000 - F11.000 - F12.000 - F13.000
SG-14	-	2-28-1697	-	F2.000 - F4.000 - F1.000 - F350 - F400
SG-15	-	3-28-537	-	F1113/14 - F1215 - F1313/14 - F1415 - F814- F11.000/12.000/13.000/14.000/19.000/21.000 - F700 - F750 - F7.000
SG-16	-	4-28-307	-	F1114/16/17 - F1215/18/25 - F1314/17 - F1415/18 - F1514/17 - F1614/1718 - F2217/18 - F12.000 - 14.000 - 22.000
SG-19	-	2-28-357	-	JEEP RURAL 4X2 / 4X4
SG-21	-	90-28-27	S-311	CARGO 1517E
SG-23	317.312	3-28-97	S-382	F600 - F1000 - F4000 - F11000
SG-24	-	3-28-557	-	F350 - F600 - F11000
SG-27	-	6-28-407	S-366	CARGO 1521 - 1621 - 1624 - 1630 - 2321 - 2425 - 2630 - 3021 - 3224 - 3530
SG-28	-	2-28-437	-	F350 - FORD PICK UP
SG-29	-	2-28-827	-	BELINA PAMPA
SG-30	-	26-251	-	F22000 CANAVIEIRO 6x4
SG-34	207.896	6-5-28-127	S-422	CARGO 4030 (BASE MENOR)
SG-44	-	6-28-347	-	2428 - 2429
SL-04	BF5X.4841 A	6-5-3-1371KX	SP-3018	CARGO 4030
SL-05	BD2Y.4841A	2-3-14-501KX	-	F350 - F400 - F2000 - F4000
SL-07	BC8Y.4841A	2-3-128KXS	-	F350
SL-08	BC8T.4841A 2RD.521.353	3-3-788KX	-	F350 - F600 - F4.000 - F11.000
SL-14	88HU.4841AA 88TU.4841AA	5-3-2261KX	SP-3008	CARGO 1419 - 1422 - 1618 - 1619 - 1621 - 1622 - 2221 - 2319 - 2322 - 2324 - 2422 - 2425 - 2630 - F14.000 - F16.000 - 1618
SL-15	-	90-3-21X	SP-3007 SP-3031	CARGO 1517E
SL-22E	BD2T.4841A TL1.521.353	3-3-1601KXS	-	CARGO 1113 - 1314 - 1215 - 1313 - 1314 - 1415 - CARGO 712 - 814 - 815 - 915 - F 11.000/12.000/13.000/14.000/19.000/21.000 - F700 - F750 - F7.000 (RETENTOR ESTRIADO)
SL-22L	T11.521.353	3-3-1601KX1	-	F 22.000 (RETENTOR LISO)
SL-23	90TU.4841AA	3-3-118KX1	-	F1000 - TURBO



# Sorocard

O MELHOR TORQUE DE PONTA A PONTA



ISO 9001



## Tabela Conversão - FORD

Código	Original	Referência	Rei	Aplicação
SL-26E	85HU.4841A	4-3-1241KXS	-	CARGO 1114 - 1116 - 1117 - 1215 - 1218 - 1225 - 1314 - 1317 - 1415 - 1418 - 1514 - 1517 - 1615 - 1617 - 1618 - 2217 - 2218 - F12000 - F14000 <b>(RETENTOR ESTRIADO)</b>
SL-26L	BF1X.4841A	4-3-1241KX1	-	CARGO 1215 - 1415 - 1617 - F12.000 - F14.000 - F22.000 - F12.000L - F14.000 HD <b>(RETENTOR LISO)</b>
SL-27	-	03-462XS	-	F22000
SL-34	BFOX.4811AA	6-3-2651KX	SP-3022	CARGO 1521 - 1621 - 1624 - 1630 - 2321 - 2324 - 2422 - 2425 - 2630
SL-36	83PU.4602B	2-3-9791KX	S-109	BELINA PAMPA
SL-37	TAAM.4841 A	2-3-1421KX	-	F100
SL-45	-	03-542XL	-	TROLLER 2.8 4X4
SP-04B	-	8-40-101	SP-3020	CARGO 2630 - 4030 - 4331 - 5032
SP-05	-	2-40-1521	-	F 1000 - F 1000 3.6 Gasolina - F 1000 MWM - F 1000 Turbo - Pick up
SP-05A	-	2-40-1521	-	F 1000 - F 1000 3.6 Gasolina - F 1000 MWM - F 1000 Turbo - Pick up <b>(ESTRIA LONGA)</b>
SP-07	-	3-53-1371	-	F 600 - F 11.000 - F 350 - F 4.000/4.3 Turbo - F 4000 - F 600
SP-08	-	53-1433	-	F 600 - F 11.000 - F 600 Diesel/Gasolina
SP-09	-	3-53-1361	-	F600
SP-10	-	2-53-501	-	F400 - F350 - F2000 - F4000(82/...)
SP-11	-	40-1603	-	F22.000
SP-14	-	5-40-1051	SP-3009	CARGO 1419 - 1422 - 1618/19/21/22 - 2221 - 2319/22/24 - 2422/25 - 2630 - 3224 - F14.000 - F16.000
SP-14A	-	5-40-1051	SP-3010	CARGO 1419 - 1422 - 1618/19/21/22 - 2221 - 2319/22/24 - 2422/25 - 2630 - 3224 - F14.000 - F16.000 <b>(ESTRIA LONGA)</b>
SP-15	-	90-40-11	SP-3006	CARGO 1517E
SP-15A	-	90-40-11	SP-3016	CARGO 1517E <b>(ESTRIA LONGA)</b>
SP-21	-	3-40-1571	-	F22000
SP-22	-	3-53-451	-	1113 - 1114 - 1215 - 1313 - 1314 - 1415 - CARGO 814 - F11000/12000/13000/14000/19000/21000 - F14000 HD- F700 - F750 - F7000
SP-23	-	3-40-1901	-	F1000
SP-23A	-	3-40-1901	-	F1000 <b>(ESTRIA LONGA)</b>
SP-24	-	53-1443	-	F600 - F4000 - F11000
SP-26	-	4-53-61	-	1114 - 1116 - 1117 - 1215 - 1218 - 1225 - 1314 - 1317 - 1415 - 1418 - 1514 - 1517 - 1615 - 1617 - 1618 - 2217 - 2218 - F12000 - F14000
SP-27	-	4-40-761	-	1215 - 1415 - 1617 - F12000 - F14000 - F22000 - F12000L



# Soroccard

O MELHOR TORQUE DE PONTA A PONTA



ISO 9001



## Tabela Conversão - FORD

Código	Original	Referência	Rei	Aplicação
SP-34	-	6-40-621	SP-3012	CARGO 1621 - 1624 - 1630 - 2321 - 2324 - 2422 - 2425 - 2630 - 3021 - 3224 - 3530
SP-34A	-	6-40-621	SP-3015	CARGO 1621 - 1624 - 1630 - 2321 - 2324 - 2422 - 2425 - 2630 - 3021 - 3224 - 3530 <b>(ESTRIA MAIOR)</b>
SP-36	BC8A.4851A	2-40-2271	S-110	BELINA PAMPA
SP-37	-	40-1408	-	F100
SP-43	-	-	-	F-350 / F-4000 <b>(ADAPTAÇÃO DA ESTRIA)</b>
SP-45	-	2-40-1701	-	TROLLER 2.8 4X4
SP-46	-	2-40-2431	-	JEEP 4X2 / 4X4 - PICK UP 4X4 - RURAL 4X2 / 4X4
ST-01	TMJ.525.283 TAK.525.283	070.492 070.493	S-367	CARGO 2422 - 2425 - 2322 - 2630 <b>(DIFERENCIAL)</b>
ST-02	87HU.4851CA	4-4-6171-2 070.386	-	CARGO 1514 - 1517 (./86) 1615 - 1618 (./87) <b>(DIFERENCIAL)</b>
ST-03	TE3.525.283A	5-4-7841-1 070.431	S-377	1419 - 1422 1618T - 1621 - 1622 - 2218T - 2322 (1ª SERIE) <b>(DIFERENCIAL)</b>
ST-04	TMG.525.283	6-4-7721-1 070.449	S-321	CARGO 3530 - 3021 - 1521 <b>(DIFERENCIAL)</b>
ST-06	3.313.301	-	-	F4000 - F350 <b>(CÂMBIO)</b>
ST-12	-	90-4-11-1	S-349 S-351	CARGO 1517 <b>(CARDAN)</b>
ST-13	88HU.4865AA	5-4-7171-1	S-301 S-306	CB1419 - 1422 - 1618 - 1619 - 1621 - 1622 - 2221 - 2319 - 2322 - 2324 - F14000 - F16000 <b>(CARDAN)</b>
ST-14	87HU.4851AA	4-4-6182-2	-	CARGO 1117 - 1317 - 2217 (./86) 1218 - 1418 - 2217(87/..) <b>(DIFERENCIAL)</b>
ST-15	87HU.4851BA	3-4-11241-2	-	CARGO 1113 - 1114 - 1314 (./86) - 1215 (87/..) - 1313 - F14000 <b>(DIFERENCIAL)</b>
ST-16P	-	4-4-6031-2	-	CARGO 2217 - 2218 - F 12000 - F14000 <b>(CARDAN)</b>
ST-16R	4.480.311	4-4-6031-1	-	F12.000 - F14.000 - F12.000L - F14.000 H <b>(CARDAN)</b>
ST-17	BS5T.7089AA	4-4-6151-1	-	1517 - 1617 - F14000 HD <b>(CÂMBIO)</b>
ST-18P	85HU.7089B	4-4-5301-2	-	CARGO - TODOS FTO TURBO (.../86) <b>(CÂMBIO)</b>
ST-19	87HU.7089AA	04-769-2	-	F1100 - F14000 - CARGO (TODOS MWM FTO (11-86/..)) <b>(CÂMBIO)</b>
ST-20	BD7T.7089A 77TU.7089A	04-746-1	-	F12.000 - F13.000 - F22.000 - F11.000 - F7.000 <b>(CÂMBIO)</b>
ST-21	BD2T.4851A	04-179-1	-	F350 - CANAVIEIRO (ZFQTM MENCAL) <b>(CÂMBIO)</b>
ST-26P	83TU.4851A	04-679-2	-	F 22.000 <b>(CX. TRANSFERÊNCIA E DIFERENCIAL)</b>
ST-27	BG2X.7089AA	500-3992	S-371	CARGO 1317E - 1517E - 1717E - 1721 <b>(CÂMBIO EATON)</b>
ST-28	E7H2.7089J	5-4-6321-1 5-4-8971-1	S-370	CARGO 1618 - 1420 - 1421 - 1422 - 1521 - 1621 - 1622 - 3324 <b>(CÂMBIO EATON)</b>



# Sorocard

O MELHOR TORQUE DE PONTA A PONTA



ISO 9001



## Tabela Conversão - FORD

Código	Original	Referência	Rei	Aplicação
ST-31	87HU.4851DA	070.418	-	F12.000 - F14.000 (DIFERENCIAL)
ST-34	90HU.4851AA	070.438	-	CARGO 1419 - F14.000 - SAPÃO (DIFERENCIAL RS230)
ST-35P	87TU.4865AA	3-4-3091-2	-	F11.000 - F13.000 - F14.000 - F19.000 - F21.000 - F7.000 - F750 (CARDAN)
ST-35R	CITT.4865B	3-4-3091-1	-	F700 - F750 - F7.000 - F11.000 - F12.000 - F13.000 - F19.000 - F21.000 (CARDAN)
ST-39	78TU.7089A BE2Y.1089A	04-590-1	-	F1000 - 4000 82/.. (CÂMBIO)
ST-43	BG5X.4851CA	-	S-636	CARGO 2621 HD (DIFERENCIAL)
ST-44	-	-	S-649	CARGO 2631 HD - 2831 - 2932 - 5031 - 5032E (DIFERENCIAL)
ST-45	BG5X.4851AA	-	S-625	CARGO 3132 6x4 - 2932E (DIFERENCIAL)
ST-46	BF5X.4851AA	070.048	S-323	CARGO TRAÇADO 2422 - 2622E - 2631 - 2626 - 2622 - 2638E - 2632 (DIFERENCIAL)
ST-49	BF5X.4851A	6-5-4-3721-1 070.125	S-633	CARGO 2831 - 2932 - 4031 - 4331 - 5031 - 5032 ELETRÔNICO (DIFERENCIAL)
ST-51	TJG.311.963 2RS.311.963	086.749	S-360	CARGO 2422 - 2425 - 2626 - 2630 - 3530 (CÂMBIO EATON)
ST-52	-	SOROCARD	-	1317 E (DIFERENCIAL)
ST-53	-	6-5-4-1891-1	S-375	CARGO 1831 - 3130 - 1931 (CARDAN)
ST-54	BH1X.7089AA	550-5543	S-331	CARGO 2622E 6X4 - 2623 6X4 - 2628E - 2629 (CÂMBIO EATON FULLER)
ST-55	BG3X.7089.BA	550-5547 6-5-4-4631-1	S-330	CARGO 4030 - 4331S - 2831 - 2932E - 4432E - 5032E (CÂMBIO EATON FULLER)
ST-66	-	04-887-1	S-227	CARGO 1317 (CARDAN)
ST-68	BG2X.7089AA	086.746	S-638	CARGO 1724 (Câmbio EATON)



# Sorocard

O MELHOR TORQUE DE PONTA A PONTA



ISO 9001

## CANAIS DE COMUNICAÇÃO



### TELEFONE

Fixo: 15 3339.9300  
Nextel: ID 96\* 17916



### SKYPE

Sorocard Vendas



### FACEBOOK

Facebook.com.br/sorocard



### WEBSITE

[www.sorocard.com.br](http://www.sorocard.com.br)



### VISITA COMERCIAL



### E-MAIL

[vendas@sorocard.com.br](mailto:vendas@sorocard.com.br)

ESTACIONAMENTO

ESTOQUE LOGÍSTICA

ÁREA FABRIL

ADMINISTRATIVO

AO LADO DA RODOVIA RAPOSO TAVARES

Rua Felipe Moyses Betti Filho, 300  
Ipanema do meio, Sorocaba - SP

Com uma localização privilegiada, a 90 km da capital São Paulo, Sorocaba é cortada por 3 das mais importantes Rodovias do estado, e com isso se tornou um dos mais importantes pólos industriais de todo o Brasil.

ÁREA PRÓPRIA CONSTRUÍDA: 4.600 M<sup>2</sup>