

Tabela

para

Conversão








2016



100% NACIONAL

WWW.SOROCARD.COM.BR

 Felipe Moyses Betti Filho, nº300, Ipanema do Meio, Sorocaba/SP, Cep: 18052-592
 15 3339-9300, Nextel: 96*17916  vendas@sorocard.com.br **SIGA-NOS**  

Desde 1994, a Sorocard atua no segmento de componentes de eixo Cardan.

Situada em Sorocaba - SP, a empresa encontra-se em um dos mais importantes polos industriais e comerciais do Brasil.

A BRTÜV certifica que a empresa:

**Produtos
100% Nacionais**



**Os Melhores
prazos de Entrega**

**Empresa Certificada
ISO 9001**



**Não temos
Faturamento Mínimo**

**Varias opções de
Faturamento**





Sorocard

O MELHOR TORQUE DE PONTA A PONTA



ISO 9001



Tabela Conversão – *MERCEDES-BENZ*

Código	Original	Referência	Aplicação
SA-03	360.350.0045	01-294 C	1113 (DIFERENCIAL)
SA-04	360.350.0445	01-379 C	1519 (DIFERENCIAL)
SA-05	336.410.0030	01-377 C	1519 - 2220 - OF 1318 (CARDAN)
SA-06	360.350.0645	-	2219 - 2220 - OM 355 - 318 (DIFERENCIAL)
SA-07	335.410.0130	-	1621 - 1924 (CARDAN)
SA-08	346.350.0445	-	1621 - 1924 (DIFERENCIAL)
SA-09	385.353.1245	-	1524 - 1525 - O400 (DIFERENCIAL)
SA-12	000.262.2645	-	1621 - EATON (CÂMBIO)
SA-13	000.411.1345	140-1-15	ATEGO 1315 - 1418 - 1725 (CARDAN)
SA-14	383.282.0245	-	LAK 1214 - 13/1314 - 1718 - 2213/14/16 - 2420 (CX. DE TRANSFERÊNCIA)
SA-15	383.282.0445	-	2318 - 2418 (CX. DE TRANSFERÊNCIA)
SA-16	345.282.0045	-	1418 - 1618 - 2318 (CX. DE TRANSFERÊNCIA)
SA-18	000.411.0745	-	2428 ATEGO - 2635 - 2638 - 1634 - 1938 (CARDAN)
SA-24	695.353.0145	-	2726 6x4 - ATEGO 1418 - 1518 - 1725 (DIFERENCIAL)
SA-27	346.350.1445 942.350.0045	-	1938 - AXOR 2540 (DIFERENCIAL)
SA-28	346.350.1545 656.411.0011	-	1935 - 1941 - 2635 - 2638 (DIFERENCIAL)
SA-29	352.410.0130	01-246C	1113/1114/1116/1117 - 1313/1316/1317/1318 - 1513/1516/1517 - 608 / 709 / LO812 - L912 - L1614 - LK1614 (CARDAN)
SA-30	346.350.1645	-	1938 - 1944 (DIFERENCIAL)
SA-31	346.350.0545	-	1935 (DIFERENCIAL)
SA-32	346.350.1545 942.350.0145	-	2635 - 2638 (DIFERENCIAL)
SA-34	-	S-610 (Rei)	Axor - 3344 (DIFERENCIAL)
SA-35	942.353.1045	-	2638 CANAVIEIRO (DIFERENCIAL)
SA-36	-	-	1941 - 1935 chassi preto (CARDAN)
SA-37	000.411.0545	-	AXOR 1944 - 3340 - 3344 - 4140 - 4144 (CENTRAL)
SA-38	394.410.0130 395.410.0130 387.411.0446	01-524	1935 Chassi Vermelho - 2235 - 2635 - 2233 - L2628 - LS1932 (CENTRAL)
SA-39	970.262.1045	-	1620E - 1622 - 2423 (CÂMBIO)
SA-40	693.350.0045	-	2428 - 2325 - Axor 2831 (DIFERENCIAL)
SA-41	355.353.0545	-	2217 - 2325 (DIFERENCIAL)
SA-42	385.353.0145	-	2219 - 2220 (DIFERENCIAL)
SF-02	375.411.0011 395.411.0211	-	1524 - 1525 - 1924/29/32/33/34/35 - 1630 - 2225 - 2325 - 2635



Sorocard

O MELHOR TORQUE DE PONTA A PONTA



ISO 9001



Tabela Conversão – **MERCEDES-BENZ**

Código	Original	Referência	Aplicação
SF-04	386.410.0030	02-418	2219 - 2220 - 2318 - 2325 - 2418/23/28 - 1628 - 1819 - O370 - O371
SF-05	395.411.1811	-	2219 - 2220 - L.LB.LK 2318 (6x4) - 2325 (6x4)
SF-06	364.411.0011	-	O370 - O371 U/R/RS/RSD - O400 R
SF-07	335.411.0211	-	LS1921 - 1924 - LS1621 - 1624 - 1625 - 2318
SF-08	336.411.0011	02-334	L/LK/LKS 1519 - L/LA/LAK 1418 - L/LB/LK 2219/20 - O326/355/364 - OF 1318 - OH1319 - 1419 - 1517 - 1520
SF-09	385.411.1811	-	ÔNIBUS O400
SF-10	385.411.1711	-	ÔNIBUS O370/371
SF-11	352.411.0011	3-2-1139	1113/14/16/17 - 1313/16/17/18 - 1513/16/17 - 2013 L - 608/708/709/809/912 - O362
SF-20	SOROCARD	-	SPRINTER 312/412 (ADAPTAÇÃO)
SF-21	352.411.0211	02-245	2213 - 2217 - L2314 (6x4)
SF-22	-	-	2635 EE
SF-23	SOROCARD	-	2638 EE
SF-24	000.411.0545	170-2-45	L/LK/LS 2638 EE
SF-25	000.411.0645	250-2-15	ATEGO 2428 - 1632 - L 1938 - L/LK 2638 - LS 1632 - 1634 - LS 1938 - LS 2638 - AXOR 2533 - 2831
SF-33	-	140-2-25	ATEGO 1418 - 1620E - 1718 - 1725 - 2423 - 2425/2426 ATEGO
SF-34	000.410.0830	6-5-2-419	O400 RS/RSD - OH 1636 L - O371
SF-43	656.411.0311	5003993	AXOR 2726 - 2826 EE - 2831 EE
SF-44	-	S-644 (Rei)	AXOR 2635 - 2831 EE
SF-61	-	-	Sprinter 311 / 415 (Câmbio)
SF-62	-	-	Sprinter 311 / 415 (Diferencial)
SG-01	-	6-5-28-117	O400 UPA - OH 1625 - 1628L - 1636L (BASE MAIOR)
SG-04	-	-	O370 - O371 U/R/RS/RSD
SG-05	335.411.3805	-	2217 - 2219 EE - 2220
SG-06	-	170-28-27 170-28-37	L/LK/LS 2638
SG-07	-	26-215 C	2213 ATÉ 2220 - 2318 - L 2318 - 2418 - 2423B - 2423K - 2625 - 1819 - O400UL - OH1621L - OH1623L - OH1628 L
SG-10	335.411.0705	-	1621 - 2318 - O370 R/RS/RSD
SG-11	341.411.0205	26-118	312 - 321 - 1111 - 1113 - 1313 - 1513 - 2013 - L608D - O352
SG-12	336.411.0105	26-227	1218 - 1718 A/K - L1319 - L/LA/LAK 1418 - L/LK/LS 1519 - L/LK 1618 - L/LB/LK 2219/20 - L2318 - O 326/355/364 - OM 355/56 - OF 1318 - OH 1318/1419/1517/1520
SG-13	-	S-365 (Rei)	2635 EE



Sorocard

O MELHOR TORQUE DE PONTA A PONTA



ISO 9001



Tabela Conversão – MERCEDES-BENZ

Código	Original	Referência	Aplicação
SG-15	9.553.051.685.03	3-28-537	L709 - L710 - L912 - LO809 - LO812
SG-16	-	4-28-307	1214C/K - 712C - 914C - L1114 - L914 - LO814 - LO914
SG-17	B955305168501	5-28-327	L/LK1218 - L1218E - OF/OH1318 - L/LK1418 - L1418E - LK1418R - OH1420 - OH1421L - OH1520 - OH1521 - L/LK1618 - LK/OF1620 - OH1621 - 1718A/K - 1720K - L2318
SG-18	352.441.0105	-	2213
SG-20	-	S-337 (Rei)	1524 - 1525 - 1929 - 1929A - 1932 - 1933 - 1934 - 1935
SG-21	-	90-28-27	ATEGO 1418 - 1518 - 1214 - 1215C - 1720 - L1218 - L1218/R - L1620 - OF1417 - OF1721 - OH1420 - OH1421L - OH1621L
SG-22	-	250-28-17 50-10-143	AXOR 2831 - 2428 - L1938 - L2638 - LS1634 - LS1938 - LS2638 - ATEGO 1728 - 1933 - O500 M/MA/R/RS/RSD
SG-23	-	3-28-97	L709 - L710
SG-24	-	3-28-557	SPRINTER
SG-26	-	140-28-17	2423B/K - ATEGO 1418 - 1622 - 1718 - 1725 - 2425 - 1620E - OF 1722 - O500UR
SG-27	-	6-28-407	L/LS 1623 - OH 1623 - 1723 - 1723S
SG-34		6-5-28-127	O400 RS/RSD/RSE - OH 1636 L (BASE MENOR)
SG-36	SOROCARD	-	L/LK/LS 2638 EE
SL-02	-	-	ÔNIBUS O370 - O371 U/R/RS/RSD
SL-03	335.411.0605	-	1621
SL-04	-	6-5-3-1371KX	O400 RS/RSD/RSE - OH 1636 L
SL-06	344.410.0188	03-339 XS	1414K - 1718A - L1113/14/15/18 - L/LK 1214 - L/LK 1316/17/18 - L/LK 1513/14/16/17/18 - L/LK 1614 - L 2213/14/16/17 - L608/709/912 - LA 1313 - LA/LAK 1418 - LAK1314 - LB 2213/16/17 - LK 1113/14/18 - LK 1414 - LO1113 - LO809/812 - LP/LPO 1130/14 - O 321/352/362/364 - OM 352-OF 1113/15 - OF 1313/15 - OH1115L
SL-13	-	-	2219 - 2220 EE
SL-14	384.410.0008	5-3-2261 KX	L/LK 1218 - 1418 - 1618 - 1620 - 1718A/K - 1720K - L2318 - OF2318 - OF/OH 1318 - OH1420 - OH 1421 - OH1520/21 - OF1620 - OH1621
SL-15	695.410.0008	90-3-21 X	1214C - 1215C - 1418R - 1720 - L1218/R - L1418/R - L1620 - OF1417 - OF1721 - OH1420 - OH1421 - OH1621
SL-16	-	-	1932
SL-17	345.411.0005	-	2213 - 2217 - L2314 (6x4)
SL-18	355.410.0308	03-423XS	L1218 - 1718 A/K - LA 1313 - L1319 - L/LA/LK/LAK 1418E - L/LK/LS 1519 - L/LK 1618 - L/LB/LK 2219 - L/LK 2220 - O326/355/364 (ROD) - OM355/356 - OF/OH 1318 - OH1419 - OH 1517/20



Sorocard

O MELHOR TORQUE DE PONTA A PONTA



ISO 9001



Tabela Conversão – **MERCEDES-BENZ**

Código	Original	Referência	Aplicação
SL-26L	-	4-3-1241KX1	1214C/K - 712C - 914C - L914 - L1114 - LO 814 - LO914 (RETENTOR LISO)
SL-44	690.410.0108	3-3-2041 KX	SPRINTER
SP-04A	-	6-5-40-201	OH 1625L - 1628L - 1636L (ESTRIA LONGA)
SP-04B	-	8-40-101	O 400 R/RSD/RSE - OH 1636L
SP-06	358.411.0001	40-1445	1414K - 1718A - L1113/14/15/18 - L.LK 1214 - L.LK 1316/17/18 - L.LK 1513/14/16/17/18 - L.LK 1614 - L 2213/14/16/17 - L608/709/912 - LA 1313 - LA.LAK 1418 - LAK1314 - LB 2213/16/17 - LK 1113/14/18 - LK 1414 - LO1113 - LO809/812 - LP.LPO 1130/14 O 321/352/362/364 - OM 352-OF 1113/15 - OF 1313/15 - OH1115L
SP-14	384.410.0208 695.411.0002	5-40-1051	L/LK 1218/1418/1618/1620 - 1718A/K - 1720K - L2318 - OH 1318/1420/1421/1520/1621 - OF 1318/1620/2318
SP-14A	-	-	L/LK 1218/1418/1618/1620 - 1718A/K - 1720K - L2318 - OH 1318/1420/1421/1520/1621 - OF 1318/1620/2318 (ESTRIA LONGA)
SP-15	384.411.0002	90-40-11	1214C - 1215C - 1418 - 1720 - L1218/R - L1418/R - L1620 - OF1417 - OF1721 - OH1420 - 1421 - 1621
SP-15A	-	-	1214C - 1215C - 1418 - 1720 - L1218/R - L1418/R - L1620 - OF1417 - OF1721 - OH1420 - 1421 - 1621 (ESTRIA LONGA)
SP-17	345.411.0002	-	2213 - 2217 - L2314 (6x4)
SP-18	335.411.0002	40-1560	L1218 - 1718 A/K - LA 1313 - L1319 - L/LA/LK/LAK 1418E - L/LK/LS 1519 - L/LK 1618 - L/LB/LK 2219 - L/LK 2220 - O326/355/364 (ROD) - OM355/356 - OF/OH 1318 - OH1419 - OH 1517/20
SP-21	-	3-40-1571	L709 - L912 - L710 - LO809 - LO812
SP-23	-	3-40-1901	L709 - L710
SP-23A	-	-	L709 - L710 (ESTRIA LONGA)
SP-24	-	53-1443	SPRINTER
SP-27	-	4-40-761	1214 C/K - 712C - 912C - L1114 - L1914 - LO 814 - LO914
SP-34	-	6-40-621	1723 - 1723S - L1623 - LS1623 - O400 UPA - OH1623 LG
SP-34A	-	-	1723 - 1723S - L1623 - LS1623 - O400 UPA - OH1623 LG (ESTRIA MAIOR)
ST-03A	000.353.0145	070.068	1418 - 1618 - 2318 (070.438 - DIF. MERITOR)
ST-05A	000.353.1045	04-912-1C 100.4.1301-1	ATEGO 1718K - 1732 - 1718K - 1736 - 1720K - 1732 - L1620 - 1651 (DIFERENCIAL)
ST-12	-	90-4-11-1	ATEGO 1315 - 1418 - OF 1218 (CARDAN)
ST-12A	000.410.0930	04-898-1	L1214/15/18/51 - 1318E - 1418/48/51 - 1518 - 1620/45/51 - 1718 ATEGO - 1720/32/36/48 - L1318E - OF 1417/18 - OF 1721 (CARDAN)



Sorocard

O MELHOR TORQUE DE PONTA A PONTA



ISO 9001



Tabela Conversão - MERCEDES-BENZ

Código	Original	Referência	Aplicação
ST-13A	000.410.0430	04-852-1	1218 - 1318 - 1418 - 1618 - 1718 - 1720 - 2318 - OF 1620 (CARDAN)
ST-22	386.353.7045	04-856-1	LK 1418 - 1618 (DIFERENCIAL)
ST-23	384.353.7045	04-857-1	L1218 - 1418 - 1618 - 2318K/LA/LAK 1418 (DIFERENCIAL)
ST-24	384.353.7145	04-915-1	ÔNIBUS OF 1721 - 1215 - 1218 - 1318 - 1418 - 1620 (DIFERENCIAL)
ST-25	694.353.7045	04-895-1	1218 - 1418 - 1417 (DIFERENCIAL)
ST-29	000.411.0345	6-4-7141-1	1723 - L/LS - 1623 (CARDAN)
ST-30	000.411.0930	140-4-1381 -1	ATEGO 1718 - 1722 - 2423 - 1622 ELETRONICO (CARDAN)
ST-32	695.352.0044 664.353.7045	04-869-1	O400 - O500 - OH 1625L - OH1628 - OH1636 - OH1638 (DIFERENCIAL)
ST-33	695.353.7045 695.352.6644	140-4-1281-1	2423 - 1622 - OF 1722 (DIFERENCIAL)
ST-35P	000.410.0330	3-4-3091-2	709 - 710 - 809 - 812 - 912 (CARDAN)
ST-37	000.262.3448 000.262.3445	04-896-1	L1620 - 1745 - 1720 - 1748 - OF 1721 (CÂMBIO ZF)
ST-38	694.262.7045	04-897-1	L 1218 - L1251 - 1418 - 1451 (CÂMBIO)
ST-40	000.410.0230	3-4-11831 - 2	L709 - L710 (CARDAN)
ST-41	000.264.7945	04-879-1	LK 1418 -1618 - OF 1620 (CÂMBIO ZF)
ST-42	384.282.7045	04-860-1	LA/LAK 1418 (CX DE TRANSFERÊNCIA)
ST-48	000.410.1630	250-4-871-1	L/LS 1632 - 1634 - 1938 - L2638 - ATEGO 2428 (CARDAN)
ST-66	000.410.1230	04-887-1	712 - 815 Accelo - 914 - 915C Accelo - LO 615 / 712E / 914 / 915 / 915E / 916 - 1214 (CARDAN)
ST-67	696.350.0045 696.353.7045	250-4-591-1 250-4-721-1X	1632 - L/LS 1938 - L 2638 - LS 1632 - LS 1634 (DIFERENCIAL)
ST-72	693.353.7445 693.350.0144	-	2423 E 6x4 - Atego 2423K (DIFERENCIAL)
ST-73	976.262.0845	140-4-1411-1	MB - 2423 - 1622 - ônibus: OF 1722 (DIFERENCIAL)
ST-74	970.262.1445	-	OF 1417 - OF 1418 - OH 1417 - OH 1418 (CÂMBIO)



Sorocard

O MELHOR TORQUE DE PONTA A PONTA



ISO 9001

CANAIS DE COMUNICAÇÃO



TELEFONE

Fixo: 15 3339.9300
Nextel: ID 96* 17916



SKYPE

Sorocard Vendas



FACEBOOK

Facebook.com.br/sorocard



WEBSITE

www.sorocard.com.br



VISITA COMERCIAL



E-MAIL

vendas@sorocard.com.br

ESTACIONAMENTO

ESTOQUE LOGÍSTICA

ÁREA FABRIL

ADMINISTRATIVO

AO LADO DA RODOVIA RAPOSO TAVARES

Rua Felipe Moyses Betti Filho, 300
Ipanema do meio, Sorocaba - SP

Com uma localização privilegiada, a 90 km da capital São Paulo, Sorocaba é cortada por 3 das mais importantes Rodovias do estado, e com isso se tornou um dos mais importantes pólos industriais de todo o Brasil.

ISO 9001

ÁREA PRÓPRIA CONSTRUÍDA: 4.600 M²