

Tabela

para







Conversão



2016



WWW.SOROCARD.COM.BR

 Felipe Moyses Betti Filho, nº300, Ipanema do Meio, Sorocaba/SP, Cep: 18052-592
 15 3339-9300, Nextel: 96*17916  vendas@sorocard.com.br   

Desde 1994, a Sorocard atua no segmento de componentes de eixo Cardan.

Situada em Sorocaba - SP, a empresa encontra-se em um dos mais importantes polos industriais e comerciais do Brasil.

A BRTÜV certifica que a empresa:

**Produtos
100% Nacionais**



**Os Melhores
prazos de Entrega**

**Empresa Certificada
ISO 9001**



**Não temos
Faturamento Mínimo**

**Varias opções de
Faturamento**





Sorocard

O MELHOR TORQUE DE PONTA A PONTA



ISO 9001



Tabela Conversão – MAN / VW



Código	Original	Referência	Rei	Aplicação
SF-13	2.994.951	2-2-479	-	D400
SF-25	-	250-2-15	S-203	31.320 CONSTELLATION
SF-38	3.618.855	3-2-559	-	D400 - D900
SF-39	TL7.525.285	3-2-479	-	D950 - E13 - E21 - D1400 - 11.130 - 13.130
SF-40	4.128.412	4-2-669	-	D-400
SF-48	-	2-2-489	-	P-400
SF-49	-	-	S-667	31.330
SF-50	-	2060002	S-669	19.330 Constellation - 19.420 - 25.390 - 25.420 - 26.420 - 31.330 - MAN TGX
SF-60	-	-	-	Amarok (Adaptação da Cruzeta)
SG-15	-	3-28-537	-	D950 - D990 - 11.130/140/160 - 12.140 - 12.140OH - 13.130 - 14.140 - 7.100/105 - 8.120/140/150 - 9.140 - D1400 - D950 - E13 - E21 - L80
SG-16	-	4-28-307	-	12.140T - 12.170BT - 12.190E - 13.150 - 13.170 - 13.180 - 14.150 - 14.170 - 15.170/180/190E - 16.170 - 22.140 - 22.160
SG-17	-	5-28-327	S-309	14.200 - 14.210 - 14.220 - 15.210 - 16.180 - 16.210 - 16.220 - 17.220 - 22.210 - 24.22 - 24.250 - 26.300
SG-19	-	2-28-357	-	KOMBI 1.600
SG-21	-	90-28-27	S-311	15.190 CO - 16.200 - 17.210
SG-22	-	250-28-17 50-10-143	S-308	19.320 - 25.370 - 31.320 CONSTELLATION
SG-23	-	3-28-97	S-382	7.100 - 8.100
SG-24	-	3-28-557	-	6.1400 - 6.80 - 6.90 - 7.90S
SG-27	-	6-28-407	S-366	16.300 - 17.300 - 23.220 - 24.220 - 24.250 - 26.300 - 35.300 - 23.310 - 26.220 - 26.260
SG-28	-	2-28-437	-	D 400 - DODGE CHANGER - DODGE DART
SG-30	-	26-251	-	22.140 - 22.160 (6x)
SG-34	-	6-5-28-127	S-422	40.300 (BASE MENOR)
SG-39	-	-	S-668	31.330
SG-40	-	2060028	S-670	19.330 Constellation - 19.420 - 25.390 - 25.420 - 26.420 - 31.330 - MAN TGX
SG-44	-	6-28-347	-	24.280 CONSTELLATION
SL-04	2UU.521.353	6-5-3-1371KX	SP-3018	40.300
SL-05	4.128.410	2-3-14-501KX	-	P-400
SL-07	2.994.948	2-3-128 KXS	-	D-400
SL-08	2.994.926	3-3-788KX	-	D/P-7 - 8.100



Sorocard

O MELHOR TORQUE DE PONTA A PONTA



ISO 9001



Tabela Conversão – MAN / VW



Código	Original	Referência	Rei	Aplicação
SL-14	TE3.521.353	5-3-2261KX	SP-3008	14.200 - 14.210 - 14.220 - 15.210 - 16.180 - 16.210 - 16.220 - 17.220 - 22.210 - 24.220 - 24.250 - 26.200
SL-15	2TG.521.353	90-3-21X	SP-3007 SP-3031	16.200 - 17.210
SL-22E	4.128.595 2R0.521.131	3-3-1601KXS	-	11.130 - 11.140 - 11.160 - 12.140 - 13.130 - 14.140 - 7.110 - 8.120 - 8.140 - 8.150 - 9.140 - 9.150 - D950 - E13 - L80 (RETENTOR ESTRIADO)
SL-22L	4.183.221	3-3-1601KX1	-	11.130 - 11.140 - 12.140 - 12.140H - 13.130 - 14.140 - D1400 - E21 (RETENTOR LISO)
SL-24E	2.994.940	03-312 XS 3-3-7071 KX	-	6.140 - 6.80 - 6.90 - 7.90 S (RETENTOR ESTRIADO)
SL-26E	2S0.521.131 T11.522.135	4-3-1241KXS	-	12.170BT - 12.190E - 13.170 - 13.180 - 14.150 - 14.170 - 15.170 - 15.180 - 15.190E - 16.170 (RETENTOR ESTRIADO)
SL-26L	T2D.521.353	4-3-1241KX1	-	12.140T/BT - 13.150 - 13.170 - 13.180 - 14.150 - 14.170 - 15.170 - 15.180 - 16.170 - 22.160 (RETENTOR LISO)
SL-27	T2D.521.353B	03-462XS	-	22.140 - 22.160
SL-34	TMJ.521.353 2ZO.521.131	6-3-2651KX	SP-3022	16.300 - 17.300 - 21.220 - 24.250 - 24.280 - 26.300
SL-37	211.501.382- 1	2-3-1421KX	-	KOMBI
SL-41	SOROCARD	-	-	16.200 - 17.210 (ESTRIA REFORÇADA)
SP-04B	-	8-40-101	SP-3020	40.300
SP-07	-	3-53-1371	-	7.100 - 8.100 - D 400
SP-10	-	2-53-501	-	P-400
SP-11	-	40-1603	-	22.140 - 22.160
SP-14	-	5-40-1051	SP-3009	14.200 - 14.210 - 14.220 - 15.210 - 16.180 - 16.210 - 16.220 - 17.220 - 22.210 - 24.220 - 24.250 - 26.300
SP-14A	-	5-40-1051	SP-3010	14.200 - 14.210 - 14.220 - 15.210 - 16.180 - 16.210 - 16.220 - 17.220 - 22.210 - 24.220 - 24.250 - 26.300 (ESTRIA LONGA)
SP-15	-	90-40-11	SP-3006	16.200 - 17.210 - 17.230 - ÔNIBUS 15.190CO
SP-15A	-	90-40-11	SP-3016	16.200 - 17.210 - 17.230 - ÔNIBUS 15.190CO (ESTRIA LONGA)
SP-21	-	3-40-1571	-	11.130 - 12.140 - 13.130 - 14.140 - D1400 - E21 ALCOOL
SP-22	-	3-53-451	-	11.130 - 11.140 - 11.160 - 12.140 - 13.130 - 14.140 - 7.100 - 7.110S - 8.120 - 8.140 - 8.150 - 9.140 - D950 - E13 - L80



Sorocard

O MELHOR TORQUE DE PONTA A PONTA



ISO 9001



Tabela Conversão – *MAN / VW*



Código	Original	Referência	Rei	Aplicação
SP-24	-	53-1443	-	6.140 - 6.80 - 6.90 - 7.90 S
SP-26	-	4-53-61	-	12.170 - 12.190 - 13.170 - 13.180 - 14.150 - 14.170 - 15.170 - 15.180 - 15.190 - 16.170
SP-27	-	4-40-761	-	12.140 - 13.150 - 13.170 - 13.180 - 14.150 - 14.170 - 15.170 - 15.180 - 16.170 - 22.160
SP-34	-	6-40-621	SP-3012	16.300 - 17.300 - 23.220 - 24.220 - 24.250 - 26.300 - 35.300
SP-34A	-	6-40-621	SP-3015	16.300 - 17.300 - 23.220 - 24.220 - 24.250 - 26.300 - 35.300 (ESTRIA MAIOR)
SP-37	-	40-1408	-	KOMBI
ST-01	TMJ.525.283 TAK.525.283	070.492 070.493	S-367	23.220 - 24.220 - 24.250 - 26.300 CONSTELLATION (DIFERENCIAL)
ST-02	T16.525.283	4-4-6171-2 070.386	-	16.170 (DIFERENCIAL)
ST-03	TE3.525.283A	5-4-7841-1 070.431	S-377	14.200 - 14.210 - 14.220 - 16.210 - 16.220 - ÔNIBUS 16.180 (DIFERENCIAL)
ST-04	TMG.525.283	6-4-7721-1 070.449	S-321	16.300 - 24.280 - 35.300 (DIFERENCIAL)
ST-05	2TG.525.283	90-4-311-1 070.457	S-363	15.190 - 16.200 - 16.220 - 17.210 - 17.230 ÔNIBUS (DIFERENCIAL)
ST-12	2TG 521 211	90-4-11-1	S-349 S-351	15.190C - 16.200 - 17.210 (CARDAN)
ST-13	TE3.521.211	5-4-7171-1	S-301 S-306	13.210 - 14.200 - 14.210 - 14.220 - 15.210 - 16.180 - 16.210 - 16.220 - 17.220 - 22.210 (CARDAN)
ST-14	2RG.525.283	4-4-6182-2	-	11.170 - 12.180 - 13.170 - 14.180 - 22.170 (DIFERENCIAL)
ST-15	T12.525.283A	3-4-11241-2	-	12.140 - 14.140 (DIFERENCIAL)
ST-16P	-	4-4-6031-2	-	14.170 - 16.170 (CARDAN)
ST-16R	2VF.521.511	4-4-6031-1	-	12.140 - 13.150 - 13.170 - 13.180 - 13.180 CONSTELLATION - 15.170 - 15.180 (CARDAN)
ST-17	2TD.311.963 2RH.311.963	4-4-6151-1	-	15.170 - 15.180 - 16.170 (CÂMBIO)
ST-18R	T2D.311.963	4-4-5301-1	-	22.160 - 22.140 (CÂMBIO)
ST-20	T11.311.963	04-746-1	-	11.130 - 11.160 - 13.130 (CÂMBIO)
ST-21	T95.311.807	04-179-1	-	CANAVIEIROS (ZFQTM MEC BRASEIXOS 1 MANCAL) (CÂMBIO)
ST-26P	T2D.525.283	04-679-2	-	22.140 - 22.160 (CX. TRANSFERÊNCIA E DIFERENCIAL)



Soroccard

O MELHOR TORQUE DE PONTA A PONTA



ISO 9001



Tabela Conversão – *MAN / VW*



Código	Original	Referência	Rei	Aplicação
ST-26R	T2D.311.807A	04-679-1	-	CANAVIEIRO E21 (CX. TRANSFERÊNCIA E DIFERENCIAL)
ST-27	2TG.311.963	500-3992	S-371	14.210 - 16.200 - 17.210 (CÂMBIO EATON)
ST-28	TE3.311.963	5-4-6321-1 5-4-8971-1	S-370	14.200 - 14.210 - 15.210 - 16.180 - 16.210 - 16.220 - 17.220 - 23.220 (CÂMBIO EATON)
ST-29	TMJ 521 211	6-4-7141-1	S-333 S-684	16.300 - 17.300 - 23.210 - 24.220 - 24.250 - 24.280 - 26.300 - 31.260 - 35.300 (CARDAN)
ST-31	T14.525.283	070.418	-	12.140 - 14.140 (DIFERENCIAL)
ST-34	TAE.525.283A	070.438	-	14.200 (DIFERENCIAL RS 230)
ST-39	TO6.311.963	04-590-1	-	6.80 - 6.90 - 6.140 (CÂMBIO)
ST-43	2UO.525.283	-	S-636	32.210 - 31.260 (DIFERENCIAL)
ST-44	2UO.525.283A	-	S-649	31.310 6x4 CONSTELLATION (DIFERENCIAL)
ST-45	2UO.525.283B	-	S-625	31.310 - 31.320 6x4 CONSTELLATION (DIFERENCIAL)
ST-46	2RR.525.283	070.048	S-323	24.200 - 24.250 - 24.280 - 26.310 - 26.260 - 31.310 (DIFERENCIAL)
ST-47	2T2.525.283	250-4-341-1	S-390	19.320E - 31.310 CONSTELLATION (DIFERENCIAL)
ST-48	-	250-4-871-1	S-304 S-334	19.320 - 31.320 - CONSTELLATION (CARDAN)
ST-49	2TO.525.283	6-5-4-3721-1 070.125	S-633	18.310 - 31.310 - 40.300 (DIFERENCIAL)
ST-51	TJG.311.963 2RS.311.963	086.749	S-360	17.300 - 17.310 - 24.220 - 24.240 - 24.250 - 24.250E - 26.220 - 26.300 - 26.310 - 26.360 - 40.300 (CÂMBIO EATON)
ST-53	-	6-5-4-1891-1	S-375	18.310 - 19.310 - 31.300 (CARDAN)
ST-54	2UO.311.809	550-5543	S-331	26.220 - 26.260 - 26.260 E - 26.310 - 32.260 - 31-260E CONSTELLATION (CÂMBIO EATON FULLER)
ST-55	BG3X7089BA	550-5547 6-5-4-4631-1	S-330	31.260 - 31.310 (CÂMBIO EATON FULLER)
ST-68	2TB. 311.963	086.746	S-638	Ônibus - 17.240 (Câmbio EATON)



Sorocard

O MELHOR TORQUE DE PONTA A PONTA



ISO 9001

CANAIS DE COMUNICAÇÃO



TELEFONE

Fixo: 15 3339.9300
Nextel: ID 96* 17916



SKYPE

Sorocard Vendas



FACEBOOK

Facebook.com.br/sorocard



WEBSITE

www.sorocard.com.br



VISITA COMERCIAL



E-MAIL

vendas@sorocard.com.br

ESTACIONAMENTO

ESTOQUE LOGÍSTICA

ADMINISTRATIVO

ÁREA FABRIL

AO LADO DA RODOVIA RAPOSO TAVARES

Rua Felipe Moyses Betti Filho, 300
Ipanema do meio, Sorocaba - SP

Com uma localização privilegiada, a 90 km da capital São Paulo, Sorocaba é cortada por 3 das mais importantes Rodovias do estado, e com isso se tornou um dos mais importantes pólos industriais de todo o Brasil.

ISO 9001

ÁREA PRÓPRIA CONSTRUÍDA: 4.600 M²